

Przetarg nieograniczony

Nr 23/2026

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców n/w prac:

Wykonanie, dostawa i montaż wiat śmietnikowych

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.bsm.bydgoszcz.pl

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 12 do dnia **08 października 2026 r.** do godziny **8³⁰**

Otwarcie ofert odbędzie się w Sali Posiedzeń (I-sze piętro) w dniu **08 października 2026 r.** o godzinie **10⁰⁰**.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bydgoszcz, dnia 22 września 2026 r.

BSM
ZAŁOŻONA 1890

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego nr 23/2026

Wykonanie, dostawa i montaż wiat śmietnikowych

Wykonanie, dostawa i montaż wiat śmietnikowych

- | | |
|--|---|
| • ul. Leszczyńskiego 101, 103;
Gackowskiego 5
(Osiedle Górzyskowo) | – wykonanie, dostarczenie i montaż dwóch wiat śmietnikowych o nieprzekraczalnych wymiarach 6,0 x 4,5 m oraz 4,6 x 5,7 m, z których każda będzie przystosowana do składowania 9 pojemników na odpady stałe o pojemności 1100 l. Wiaty śmietnikowe wyposażone w instalację fotowoltaiczną – system oświetlenia wnętrza i dostępu. |
| • ul. Jackowskiego 3
(Osiedle Śródmieście) | – wykonanie, dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o wymiarach nieprzekraczających 2,9 m x 5,8 m z przeznaczeniem na przechowywanie 7 szt. pojemników na odpady o pojemności 1100 l. Wysokość całkowita wiaty min. 2,3 m. |
| • ul. Bałkańska 4, 6
(Osiedle Wzgórze Wolności) | – wykonanie, dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o wymiarach nie przekraczających 4,40 m x 5,80 m z przeznaczeniem na przechowywanie 8 szt. pojemników na odpady o pojemności 1100 l. Wysokość całkowita wiaty min. 2,3 m. |
| • ul. Ujejskiego 29
(Osiedle Śródmieście) | – wykonanie, dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o wymiarach nieprzekraczających 2,90 m x 5,80 m z przeznaczeniem na przechowywanie 7 szt. pojemników na odpady o pojemności 1100 l. Wysokość całkowita wiaty min. 2,3 m. |

Zakresy prac do wykonania opisano w Formularzach ofertowych.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 12 do dnia **08 października 2026 r.** do godziny **8³⁰**.

Otwarcie ofert odbędzie się w Sali Posiedzeń (I-sze piętro) w dniu **08 października 2026 r.** o godzinie **10⁰⁰**.

Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:

1. Zestawienie należnego wadium oraz wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umów wraz z oznaczeniem terminów realizacji przedmiotu zamówienia i określeniem minimalnych okresów gwarancji.
 2. Oświadczenie i Formularz danych Oferentów.
 3. Formularze ofertowe.
1. Oferta winna zawierać:
 - Wypełnione i podpisane Oświadczenie i Formularz danych Oferenta,
 - ofertę na wykonanie robót objętych przetargiem **tylko i wyłącznie na załączonych drukach Formularzy ofertowych** - za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto,
 - oświadczenia o braku zaległości podatkowych i ZUS,
 - oświadczenia oferenta, że do wykonania określonych w przetargu robót posiada niezbędne środki, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie,

- aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
 - wykaz najważniejszych prac o podobnym charakterze wykonywanych przez Oferenta w ostatnim roku wraz z potwierdzeniem jakości i terminowości w formie referencji przez dotychczasowych zleceniodawców,
 - potwierdzenie wpłaty wadium - na konto Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 24 1020 1475 0000 8602 0021 2795 w PKO BP II Oddział w Bydgoszczy w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do Specyfikacji wraz z podaniem numeru własnego rachunku.
2. Oferta winna złożona zostać w zamkniętej kopercie z **oznaczeniem numeru i nazwy przetargu** oraz opatrzona pieczęcią firmową Oferenta w sekretariacie (pokój nr 12) Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 12.
 3. W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty z tytułu opłat, opinii, uzgodnień itp.
 4. W kosztach robót należy uwzględnić następujący zakres prac porządkowych i towarzyszących:
 - uporządkowanie użytkowanych pomieszczeń poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego, przed dokonaniem odbioru końcowego robót,
 - wywóz, wszelkiego rodzaju materiałów pochodzących z demontażu lub rozbiórek (z wyjątkiem złomu), a także powstałych w wyniku prowadzonych prac, poza obręb i poniesienie kosztów związanych z ich utylizacją,
 - wywóz elementów demontowanych, zakwalifikowanych jako złom, do punktu skupu. Złom z odzysku podlegać będzie rozliczeniu z Zamawiającym,
 5. Wadium oferentów, którzy nie uzyskali zamówienia, zostanie zwrócone z chwilą, gdy:
 - upłynie termin ważności oferty (30 dni roboczych),
 - zawarto umowę z wygrywającym przetarg,
 - zakończono postępowanie przetargowe bez wyboru oferty.
 6. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
 - odmówi podpisania umowy,
 - przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane.
 7. Wpłacone wadium oferentów, którzy wybrani zostaną do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego przetargu, przeksięgowane zostanie na konto zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Z wyłonionymi Wykonawcami zostaną zawarte, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, umowy na wykonanie robót.
 8. Wyłonieni w procesie przetargu Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego stosownych zaświadczeń o nie posiadaniu zaległości wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy. Termin złożenia wyżej wymienionych zaświadczeń wynosi do 14 dni od daty rozstrzygnięcia, lecz nie później niż przed podpisaniem umowy.
 9. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udzielają:
 - Specjalista DTE
Dominika Pilch
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 12 (tel. 696-002-901)
 - Specjalista Administracji Osiedla Śródmieście
Hanna Radka
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 14A (tel. 734-127-376)
 - Kierownik Administracji Osiedla Wzgórze Wolności
Arleta Szacho-Głuchowicz
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 10 (telefon 506-025-264)

Bydgoszcz, dnia 22 września 2026 r.

ZATWIERDZIŁ

.....

Zestawienie należnego wadium i wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z oznaczeniem terminów realizacji przedmiotu zamówienia i określeniem minimalnych okresów gwarancji

Adres budynku	Wymagana wysokość wadium-zabezpieczenia [zł]	Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia	Wymagany okres gwarancji
1	2	3	4
Wykonanie, dostawa i montaż wiat śmietnikowych			
ul. Leszczyńskiego 101, 103; Gackowskiego 5 (Osiedle Górzyskowo)	3 600,00 zł	30.11.2026 r.	60 miesięcy
ul. Jackowskiego 3 (Osiedle Śródmieście)	1 100,00 zł	30.11.2026 r.	60 miesięcy
ul. Bałkańska 4, 6 (Osiedle Wzgórze Wolność)	1 400,00 zł	30.11.2026 r.	60 miesięcy
ul. Ujejskiego 29 (Osiedle Wzgórze Wolność)	1 000,00 zł	30.11.2026 r.	60 miesięcy

OŚWIADCZENIE OFERENTA

1. Dane Oferenta *

Pełna nazwa

Adres

NIP

Regon

KRS lub inny
organ rejestrowy

Telefon

Fax

Dane osoby upoważnionej Imię i Nazwisko

do kontaktów telefon e-mail

strona WWW

Województwo

Powiat

2. W związku z wymogami systemu zarządzania jakością ISO 9001-2015 prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania :

Czy Firma stosuje system zarządzania jakością?	TAK ☐	NIE ☐
Czy Firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością?	TAK ☐	NIE ☐
Czy w Firmie funkcjonuje skuteczny system kontroli dostaw surowców, materiałów lub oceny świadczenia usług?	TAK ☐	NIE ☐
Czy w Firmie istnieje procedura reklamacyjna dla klienta?	TAK ☐	NIE ☐

3. Oświadczam, że akceptuję warunki określone w zapytaniu o cenę i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty do realizacji zamówienia.
4. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów na wykonanie robót remontowo–budowlanych i świadczenie usług oraz dostaw realizowanych dla BSM.

(Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi wymóg uczestnictwa w przetargu wyłącznie dla działalności gospodarczych objętych ochroną danych osobowych)

Klauzula informacyjna (dotyczy wyłącznie działalności gospodarczych objętych ochroną danych osobowych)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych BSM – bromaniuk@bsm.bydgoszcz.pl , telefon : 884-610-739
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla wskazanego wyżej celu przetwarzania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000)
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania obowiązku wynikającego z przepisów prawa (10 lat po zakończeniu procedury).
- Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz BSM z którymi Spółdzielnia zawarła stosowne umowy powierzenia.
- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Oferenta

* Wypełniać maszynowo lub pismem drukowanym

FORMULARZ OFERTOWY

Budowa dwóch wiat śmietnikowych z panelami fotowoltaicznymi na terenie nieruchomości nr 124 przy ulicy Leszczyńskiego 101, Leszczyńskiego 103, Gackowskiego 5 w Bydgoszcy

I. Informacje podstawowe:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostarczenie i montaż dwóch wiat śmietnikowych o nieprzekraczalnych wymiarach 6,0 x 4,5 m oraz 4,6 x 5,7 m, z których każda będzie przystosowana do składowania 9 pojemników na odpady stałe o pojemności 1100 l.
2. Wiaty śmietnikowe wyposażone w instalację fotowoltaiczną – system oświetlenia wnętrza i dostępu.

II. Zakres prac do wykonania:

1. Wiaty śmietnikowa o konstrukcji stalowej z kształtowników zamkniętych lub wzmocnionych profili aluminiowych o wymiarach 50x50x4 mm zapewniających nośność oraz stateczność pod obciążeniami, w tym m.in.: własnym, śniegu, wiatru (zgodnie z lokalizacją inwestycji). Wszystkie elementy malowane proszkowo. Kolorystykę należy uzgodnić z przedstawicielami Administracji.
2. Konstrukcja wiat trwale zakotwiona do przygotowanej i utwardzonej przez Zamawiającego nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
3. Ściany konstrukcji do wysokości 1,50 m pokryte panelami z blachy pełnej, gładkiej, natomiast pozostała wysokość ścian (powyżej 1,50 m) wykonana z paneli z blachy perforowanej lub z siatki zgrzewanej o wymiarach oczek 40x40 mm, siatka osadzona w stalowych ramach z kątownika 30x30x2 mm. Wszystkie elementy malowane proszkowo. Kolorystykę należy uzgodnić z przedstawicielami Administracji.
4. Dach dwuspadowy, z układem kratownicowym, pokryty płaską blachą powlekaną na rąbek z naświetleniem HPL. Łaty i pokrycie dachu wystające ok. 0,30 m po obrysie. Kolorystykę należy uzgodnić z przedstawicielami Administracji.
5. Wiata wyposażona w rynnę odprowadzającą wody opadowe z dachu z PCV fi 75 mm na całej długości ściany oraz rurę spustową PCV fi 50 mm w kolorze uzgodnionym z przedstawicielami Administracji.
6. Drzwi wiaty jednoskrzydłowe, wzmocnione z blachy perforowanej, ryglowane, posiadające elektrozaczep oraz standardową wkładkę patentową z możliwością jej dorobienia do otrzymanych kluczy. Drzwi zamontowane w krótszej ścianie wiaty. Montaż odbojnika przy drzwiach.
7. Wiata wyposażona w instalację fotowoltaiczną zapewniającą system oświetlenia i dostępu (kontrola dostępu, panel, inwerter, akumulator, czytnik chipów, lampa ledowa z czujnikiem ruchu oraz pozostałe niezbędne elementy oraz urządzenia).
8. Drzwi wiat otwierane za pomocą klucza elektronicznego (chipa) oraz standardowego klucza patentowego. Należy dostarczyć 295 szt. kluczy patentowych oraz komplet chipów - 295 szt.
9. Wewnątrz wiaty (pomiędzy wszystkimi słupami) zamontowane odboje zabezpieczające ściany wiaty przed uszkodzeniem przez pojemniki.

III. Termin realizacji: do 30.11.2026 r.

Uwagi:

1. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia w celu samodzielnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, prawidłowej oceny zakresu robót i zawarcia umowy.
2. Przy wycenie należy uwzględnić wszystkie pozostałe roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania powyższego zadania.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do ustalenia szczegółów i kolorystyki z przedstawicielem Administracji.
4. Należy zapewnić gwarancję za wykonaną wiatę – minimum 5 lat.
5. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane proszkowo.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich deklaracji zgodności, atestów i certyfikatów na wszystkie zastosowane i użyte materiały dla zadania.
7. Po zakończeniu prac należy przywrócić teren do stanu pierwotnego wraz z wygrabieniem i posianiem trawy.

Cena netto: zł

VAT: zł

Cena brutto: zł

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonanie, dostawa i montaż wiaty śmietnikowej przy ul. Jackowskiego 3 w Bydgoszczy

I. Informacje ogólne:

Wykonanie, dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o wymiarach nieprzekraczających 2,9 m x 5,8 m z przeznaczeniem na przechowywanie 7 szt. pojemników na odpady o pojemności 1100 l. Wysokość całkowita wiaty min. 2,3 m. Zamawiający wskaże miejsce instalacji wiaty na przygotowanym podłożu z kostki betonowej.

II. Zakres prac do wykonania

- 1) Konstrukcja nośna z profili aluminiowych wzmocnionych lub stalowych (ocynkowanych) malowanych proszkowo na wybrany przez Zamawiającego kolor z palety RAL o przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 50 x 50 x 2 mm zakotwionych przy każdym słupku nośnym za pomocą kotew do utwardzonej nawierzchni. (podłoże przygotowane przez Zamawiającego),
- 2) Szkielet konstrukcji wypełniony do wysokości ok. 1,2 m panelami z blachy gładkiej malowanej proszkowo, powyżej wypełniony panelami z blachy perforowanej malowanej proszkowo lub z siatki zgrzewanej z drutu gładkiego $\varnothing$ 4mm z drutem brzegowym, malowanej proszkowo. Kolor ustalany z Zamawiającym (wszystkie elementy ocynkowane ogniowo zgodnie z normą PN EN ISO1461),
- 3) Wewnątrz wiaty - stalowe odbojniki pomiędzy wszystkimi słupami, zabezpieczające ściany wiaty przed obijaniem przez pojemniki,
- 4) Dach dwuspadowy z orynnowaniem. Pokrycie dachu wykonane z blachy płaskiej powlekanej na rąbek stojący lub/i z poliwęglanu komorowego transparentnego gr. min 10mm. Kolor ustalany z Zamawiającym,
- 5) Drzwi wiaty jednoskrzydłowe z blachy perforowanej, ryglowane, posiadające standardową wkładkę patentową (3 klucze w komplecie) oraz elektrozaczep. Drzwi umieszczone na dłuższej ścianie wiaty. Montaż odbojnika przy drzwiach,
- 6) Zasilanie fotowoltaiczne – oświetlenie wnętrza wiaty oraz otwieranie drzwi (panel PV 100 W, akumulator, skrzynia IP65, czytnik chipów oraz komplet chipów (70 szt.), lampa ledowa z czujką ruchu,
- 7) Gwarancja na wykonaną wiatę minimum 5 lat.

III. Termin realizacji: do 30.11.2026 r.

UWAGI:

- W ramach wykonania przedmiotu zamówienia ustala się, że Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania w formie pisemnej lub e-mail z Zamawiającym wszelkich niezbędnych uzgodnień celem właściwego wykonania przedmiotu zamówienia jak rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe, kolorystyka etc. oraz każdorazowego zgłaszania robót zanikających.
- Do oferty należy dołączyć wizualizację lub zdjęcia zrealizowanego analogicznego obiektu oraz rzut wraz z wymiarowaniem.

Cena netto: zł

VAT: zł

Cena brutto: zł

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonanie, dostawa i montaż wiaty śmietnikowej na terenie nieruchomości przy ul. Bałkańskiej 4 i 6 w Bydgoszczy

I. Przedmiot zamówienia

Wykonanie, dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o wymiarach nie przekraczających 4,40 m x 5,80 m z przeznaczeniem na przechowywanie 8 szt. pojemników na odpady o pojemności 1100 l. Wysokość całkowita wiaty min. 2,3 m.

Zamawiający wskaże miejsce instalacji wiaty na przygotowanym podłożu z kostki betonowej.

II. Zakres prac do wykonania

- 1) Konstrukcja nośna z profili aluminiowych wzmocnionych lub stalowych (ocynkowanych), malowanych proszkowo na wybrany przez Zamawiającego kolor z palety RAL, o przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 50x50x2mm, zakotwionych przy każdym słupku nośnym za pomocą kotew do utwardzonej nawierzchni (podłoże przygotowane przez Zamawiającego).
- 2) Szkielet konstrukcji wypełniony do wysokości ok. 1,2 m panelami z blachy gładkiej malowanej proszkowo, powyżej wypełniony panelami z blachy perforowanej malowanej proszkowo lub z siatki zgrzewanej z drutu gładkiego $\varnothing$ 4mm z drutem brzegowym, malowanej proszkowo. Kolor ustalany z Zamawiającym (wszystkie elementy ocynkowane ogniowo zgodnie z normą PN EN ISO1461).
- 3) Wewnątrz wiaty - stalowe odbojniki pomiędzy wszystkimi słupami, zabezpieczające ściany wiaty przed obijaniem przez pojemniki.
- 4) Dach dwuspadowy z orynnowaniem. Pokrycie dachu wykonane z blachy płaskiej powlekanej na rąbek stojący lub/i z poliwęglanu komorowego transparentnego gr. min 10mm. Kolor ustalany z Zamawiającym.
- 5) Drzwi wiaty jednoskrzydłowe lewe, z blachy perforowanej, posiadające standardową wkładkę patentową (3 klucze w komplecie) oraz elektrozaczep. Na wysokości wkładki patentowej ok. 0,5 m wysokości zastosować blachę pełną, w celu zabezpieczenia zamknięcia przed notoryczną dewastacją wkładki. Drzwi umieszczone w krótszej ścianie wiaty. Montaż odbojnika przy drzwiach.
- 6) Zasilanie fotowoltaiczne – oświetlenie wnętrza wiaty oraz otwieranie drzwi (panel PV 100 W, akumulator, skrzynia IP65, czytnik chipów oraz komplet chipów - 115 szt., lampa ledowa z czujką ruchu).

Uwaga: zestawu fotowoltaicznego nie montować, dostarczyć do administracji.

- 7) Gwarancja na wykonaną wiatę minimum 5 lat.

III. Termin realizacji: do 30.11.2026 r.

UWAGI:

- W ramach wykonania przedmiotu zamówienia ustala się, że Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania w formie pisemnej lub e-mail z Zamawiającym wszelkich niezbędnych uzgodnień celem właściwego wykonania przedmiotu zamówienia jak rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe, kolorystyka etc. oraz każdorazowego zgłaszania robót zanikających.
- Do oferty należy dołączyć wizualizację lub zdjęcia zrealizowanego analogicznego obiektu oraz rzut wraz z wymiarowaniem

Cena netto:

VAT:

Cena brutto:

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY
Wykonanie, dostawa i montaż wiaty śmietnikowej na terenie nieruchomości
przy ul. Ujejskiego 29 w Bydgoszczy

I. Informacje ogólne:

Wykonanie, dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o wymiarach nieprzekraczających 2,90 m x 5,80 m z przeznaczeniem na przechowywanie 7 szt. pojemników na odpady o pojemności 1100 l. Wysokość całkowita wiaty min. 2,3 m.

Zamawiający wskaże miejsce instalacji wiaty na przygotowanym podłożu z kostki betonowej.

II. Zakres prac do wykonania

- 1) Konstrukcja nośna z profili aluminiowych wzmocnionych lub stalowych (ocynkowanych), malowanych proszkowo na wybrany przez Zamawiającego kolor z palety RAL, o przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 50x50x2mm, zakotwionych przy każdym słupku nośnym za pomocą kotew do utwardzonej nawierzchni (podłoże przygotowane przez Zamawiającego).
- 2) Szkielet konstrukcji wypełniony do wysokości ok. 1,2 m panelami z blachy gładkiej malowanej proszkowo, powyżej wypełniony panelami z blachy perforowanej malowanej proszkowo lub z siatki zgrzewanej z drutu gładkiego $\varnothing$ 4mm z drutem brzegowym, malowanej proszkowo. Kolor ustalany z Zamawiającym (wszystkie elementy ocynkowane ogniowo zgodnie z normą PN EN ISO1461).
- 3) Wewnątrz wiaty - stalowe odbojniki pomiędzy wszystkimi słupami, zabezpieczające ściany wiaty przed obijaniem przez pojemniki.
- 4) Dach dwuspadowy z orynnowaniem. Pokrycie dachu wykonane z blachy płaskiej powlekanej na rąbek stojący lub/i z poliwęglanu komorowego transparentnego gr. min 10mm. Kolor ustalany z Zamawiającym.
- 5) Drzwi wiaty jednoskrzydłowe lewe, z blachy perforowanej, posiadające standardową wkładkę patentową (3 klucze w komplecie) oraz elektrozaczep. Na wysokości wkładki patentowej ok 0,5 m wysokości zastosować blachę pełną, w celu zabezpieczenia zamknięcia przed notoryczną dewastacją wkładki. Drzwi umieszczone w krótszej ścianie wiaty. Montaż odbojnika przy drzwiach.
- 6) Zasilanie fotowoltaiczne – oświetlenie wnętrza wiaty oraz otwieranie drzwi (panel PV 100 W, akumulator, skrzynia IP65, czytnik chipów oraz komplet chipów - 115 szt., lampa ledowa z czujką ruchu).

Uwaga: zestawu fotowoltaicznego nie montować, dostarczyć do administracji.

- 7) Gwarancja na wykonaną wiatę minimum 5 lat.

III. Termin realizacji: do 30.11.2026 r.

UWAGI:

- W ramach wykonania przedmiotu zamówienia ustala się, że Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania w formie pisemnej lub e-mail z Zamawiającym wszelkich niezbędnych uzgodnień celem właściwego wykonania przedmiotu zamówienia jak rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe, kolorystyka etc. oraz każdorazowego zgłaszania robót zanikających.
- Do oferty należy dołączyć wizualizację lub zdjęcia zrealizowanego analogicznego obiektu oraz rzut wraz z wymiarowaniem

Cena netto:

zł

VAT:

zł

Cena brutto:

zł

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Oferenta